



Explore new trails
and carry on

Hapro
Expanding life.



Hapro fietsendragers

■ Voor iedere fiets en ieder avontuur

Voor de kilometervreter die van dorp naar dorp toert, voor de recreatieve uitjes en de gezellige dagtochten door het bos of langs de kust. Of je nu op zoek bent naar een drager met een mooie prijs/kwaliteit verhouding of een robuuste, premium drager die uitmunt in gebruiksgemak en kwaliteit: binnen het zeer complete Hapro assortiment vindt iedere fietsliefhebber zijn of haar ideale fietsendrager.

De Atlas Active, Atlas Premium en Atlas Premium XFold zijn stuk voor stuk goed doordachte, betrouwbare dragers die de fietsen met gemak op de trekhaak van de auto meenemen. Ook fietsen met een brede wielbasis of e-bikes zijn geen enkel probleem voor deze alleskunnners.

De fietsen meenemen? Het was nog nooit zo eenvoudig!





Atlas Premium XFold


- Ultiem gebruiksgemak

De robuuste Hapro Atlas Premium XFold is dé revolutionaire topper binnen het Hapro fietsendrager assortiment. Premium kwaliteit en innovativiteit gaan moeiteloos samen met ultiem gebruiksgemak, resulterend in een fietsendrager voor iedere fiets en ieder avontuur.

De Atlas Premium XFold is volledig opvouwbaar en daardoor zeer eenvoudig te monteren op de trekhaak én compact op te bergen. Dankzij de wieltjes rol je de opgevouwen drager moeiteloos van A naar B. Het totaal nieuwe en innovatieve bevestigingssysteem zorgt ervoor dat je de fietsendrager moeiteloos met één handbeweging muurvast op de trekhaak bevestigt.

Types

De Hapro Atlas Premium XFold is verkrijgbaar voor 1 en 2 fietsen. Met de Extension kit voor XFold breid je de drager eenvoudig uit voor één extra fiets.



Volledig opvouwbaar

De Hapro Atlas Premium XFold is volledig opvouwbaar en daardoor zeer eenvoudig te monteren op de trekhaak, én compact op te bergen. Dankzij de wieljes rol je de opgevouwen drager moeiteloos van A naar B.



Geschild voor E-Bikes

Met een maximale belading van 60 kg heeft de XFold een groot draagvermogen. Dankzij de brede wielgoten, de grote afstand tussen de wielgoten en de lange, verstelbare snelspangesen bevestig je zonder problemen vrijwel iedere fiets.



Framehouders

De verplaatsbare framehouders houden iedere fiets stevig vast en zijn voorzien van een zachte rubberen bescherming en een slot op de fietsframeklemmen.



De Hapro Atlas Premium XFold I en XFold II voldoen aan ECE, TÜV en XPR18904-4 normen.

Kantelsysteem

De Hapro Atlas Premium XFold is zo ontworpen dat hij gekanteld kan worden, waardoor je toegang krijgt tot de achterklep zonder de fietsen er af te halen.



Premium-Grip bevestigingssysteem

De drager op de trekhaak bevestigen is een kwestie van 1-2-3. Plaatsen, vergrendelen, zekeren en je bent klaar om te gaan! Toch nog wat verstellen? Dankzij de stabiliteit van de drager na het plaatsen op de trekhaak, doe je dit met de nastelknop eenvoudig en snel.



Maximale zekerheid

Om maximale stabiliteit van de fietsen op de drager te garanderen, zijn de wielhouders voorzien van een extra bevestiging aan het voorwiel.

SPECIFICATIES	ATLAS PREMIUM XFOLD I	ATLAS PREMIUM XFOLD II
Max. aantal fietsen	1	2
E-bike geschikt	Ja	Ja
Opvouwbaar	Ja	Ja
Afmeting uitgeklaapt L x B x H	56,7 x 142,1 x 96 cm	73,1 x 149,8 x 96 cm
Afmeting ingeklapt L x B x H	53,6 x 27,2 x 68,8 cm	71,1 x 30,5 x 75,1 cm
Gewicht fietsendrager	15,2 kg	19,4 kg
Max. toegestaan gewicht fiets	30 kg	30 kg
Max. toegestaan gewicht belading	30 kg	60 kg
Trekhaak bevestigingssysteem	Ja (Premium-Grip)	Ja (Premium-Grip)
Geschild voor RMC trekhaak	Nee	Nee
Kantelbaar	Ja	Ja
Kantelhoek	68°	68°

SPECIFICATIES	ATLAS PREMIUM XFOLD I	ATLAS PREMIUM XFOLD II
Afstand tussen wielhouders	-	30 cm
Min. afstand tot middelpunt van de assen	81 cm	81 cm
Max. afstand tot middelpunt van de assen	138,4 cm	138,4 cm
Max. breedte fietsband	101,6 mm/4"	101,6 mm/4"
Max. diameter fietsframe	72 mm	72 mm
Stekkeraansluiting	13 pin*	13 pin*
Adapter voor 7-polige stekkeraansluiting incl.	Ja	Ja
Slot op fietsendrager	Ja	Ja
Slot op fietsframeklemmen	Ja	Ja
Oprigoot accessoire**	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar	3 jaar
Artikelnummer	34716	34717

* Bij deze 13-polige fietsendrager wordt tevens een 7-polige stekker meegeleverd | * Artikelnr. oprigoot Premium XFold: 35096
De Hapro Atlas fietsendragers zijn niet geschikt voor campers boven de 3,5T en/of langer dan 7m

Technische wijzigingen voorbehouden



Expanding life




Atlas Premium

■ Betrouwbare krachtpatser

De Hapro Atlas Premium is dé betrouwbare partner voor avontuurlijke uitstapjes met de gehele familie. Deze vernieuwde Atlas Premium is een doorontwikkeling op het bekroonde Atlas Premium model. Meerdere malen werd deze drager al uitgeroepen tot Beste Koop door de ANWB, waar hij onder andere geprezen werd om zijn eenvoudige montage en stabiliteit. Dát hebben we dus vooral zo gelaten! Wat we wel hebben veranderd? Met enkele kleine aanpassingen hebben we de dragers een moderner uiterlijk gegeven en nog fijner in gebruik gemaakt. Voor nog meer gemak en reisplezier!

Types

De Hapro Atlas Premium is verkrijgbaar voor 2 en 3 fietsen.



Framehouders

De verplaatsbare framehouders houden iedere fiets stevig vast en zijn voorzien van aparte framesloten.



Kantelsysteem

De Hapro Atlas Premium is zo ontworpen dat hij gekanteld kan worden, waardoor je toegang krijgt tot de achterklep zonder de fietsen er af te halen.



Geschikt voor E-Bikes

Met een maximale belading van 60 kg heeft de Atlas Premium een groot draagvermogen. Dankzij de verstelbare wielhouders en de lange, aanpasbare snelspangesen neem je vrijwel iedere fiets probleemloos mee.



Master-Grip bevestigingssysteem

De Hapro Atlas Premium is voorzien van een snelbevestigingssysteem waarmee de drager met één handbeweging muurvast op elke gangbare trekhaak bevestigd wordt. De ergonomische handgreep zorgt voor extra comfort.

Inklapbare lichtunits

Het nieuwe, fraai uitgevoerde lichtbord geeft de fietsendrager een strak en modern uiterlijk. Dankzij de inklapbare lichtunits kan de kentekenplaat eenvoudig worden ingeschoven en zijn de lampen beschermd bij het opbergen van de drager.

SPECIFICATIES	ATLAS PREMIUM II	ATLAS PREMIUM III
Max. aantal fietsen	2	3
E-bike geschikt	Ja	Ja
Opvouwbaar	Deels	Deels
Afmeting uitgeklappt L x B x H	76,3 x 108,5 x 90,5 cm	88 x 108,5 x 90,4 cm
Afmeting ingeklapt L x B x H	106,4 x 95 x 35,5 cm	101,8 x 95 x 33,4 cm
Gewicht fietsendrager	15,2 kg	17,1 kg
Max. toegestaan gewicht per fiets	30 kg	30 kg
Max. toegestaan gewicht belading	60 kg	60 kg
Trekhaak bevestigingssysteem	Ja (Master-Grip)	Ja (Master-Grip)
Geschikt voor RMC trekhaak	Ja	Ja
Kantelbaar	Ja	Ja
Kantelhoek	80°	80°

SPECIFICATIES	ATLAS PREMIUM II	ATLAS PREMIUM III
Afstand tussen wielhouders	26 cm	18 cm
Min. afstand tot middelpunt van de assen	53 cm	53 cm
Max. afstand tot middelpunt van de assen	119 cm	119 cm
Max. breedte fietsband	72 mm/2,8"	72 mm/2,8"
Max. diameter fietsframe	72 mm	72 mm
Stekkeraansluiting	13 pin*	13 pin*
Adapter voor 7-polige stekkeraansluiting incl.	Ja	Ja
Slot op fietsendrager	Ja	Ja
Slot op fietsframeklemmen	Ja	Ja
Oprijgoot accessoire**	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar	3 jaar
Artikelnummer	32102	32103

* Bij deze 13-polige fietsendrager wordt tevens een 7-polige stekker meegeleverd | ** Artikelnr. oprijgoot Premium: 34434
De Hapro Atlas fietsendragers zijn niet geschikt voor campers boven de 3,5T en/of langer dan 7m

Technische wijzigingen voorbehouden



Expanding life


Atlas Active

■ Echte alleskunner

De Hapro Atlas Active is een degelijke familiedrager en uitermate geschikt voor iedereen die op zoek is naar een fraai uitgevoerde drager voor een gunstige prijs. Of het nu gaat om een enkeldrager of een drager voor het vervoeren van meerdere fietsen: dit zeer complete instapmodel heeft alles wat een fietsendrager hoort te hebben. Makkelijk in gebruik, eenvoudig bevestigingssysteem, velgbescherming op de snelspangespinnen en diefstalpreventie dankzij sloten op de drager en op de fietsframeklemmen. Door de beugel(s) in te klappen, is de drager eenvoudig compact op te bergen. En E-bikes? Ook dat is geen enkel probleem voor deze alleskunner!

Types

De Hapro Atlas Active is verkrijgbaar voor 1, 2, 3 en 4 fietsen.



Framehouders

De verplaatsbare framehouders houden iedere fiets stevig vast en zijn voorzien van aparte framesloten.

Geschikt voor E-Bikes

Met een maximale belading van 60 kg heeft de Atlas Active een groot draagvermogen. Dankzij de brede wielgoten en de lange, verstelbare snelspangespinnen bevestig je zonder problemen vrijwel iedere fiets.



Kantelsysteem

De Hapro Atlas Active is zo ontworpen dat hij gekanteld kan worden, waardoor je toegang krijgt tot de achterklep zonder de fietsen er af te halen.



Easy-Grip bevestigingssysteem

De Hapro Atlas Active is voorzien van het handige Easy-Grip bevestigingssysteem. De drager wordt zeer eenvoudig afgestemd en gemonteerd door middel van de hendel en draaiknop.



SPECIFICATIES	ATLAS ACTIVE I (13 PIN)	ATLAS ACTIVE II (7 PIN)	ATLAS ACTIVE III (7 PIN)	ATLAS ACTIVE IV (7 PIN)	ATLAS ACTIVE IV (13 PIN)
Max. aantal fietsen	1	2	3	4	4
E-bike geschikt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Opvouwbaar	Gedeeltelijk	Gedeeltelijk	Gedeeltelijk	Gedeeltelijk	Gedeeltelijk
Afmeting uitgeklaapt L x B x H	36,9 x 109,2 x 89,4 cm	68 x 107,5 x 88,2 cm	80 x 107,5 x 88,1 cm	100 x 107,5 x 78,9 cm	98 x 109,2 x 78,9 cm
Afmeting ingeklapt L x B x H	36,9 x 125,8 x 36,6 cm	104,3 x 107,5 x 25,1 cm	101,1 x 107,5 x 24,5 cm	100 x 107,5 x 30,7 cm	105 x 107,5 x 30,7 cm
Gewicht fietsendrager	7,8 kg	14,5 kg	17,8 kg	22,6 kg	23,6 kg
Max. toegestaan gewicht per fiets	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Max. toegestaan gewicht belading	30 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Trekhaak bevestigingssysteem	Ja (Easy-Grip)	Ja (Easy-Grip)	Ja (Easy-Grip)	Ja (Easy-Grip)	Ja (Easy-Grip)
Geschikt voor RMC trekhaak	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kantelbaar	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Kantelhoek	-	78°	78°	78°	78°
Afstand tussen wielhouders	-	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Min. afstand tot middelpunt van de assen	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Max. afstand tot middelpunt van de assen	114 cm	114 cm	114 cm	114 cm	114 cm
Max. breedte fietsband	76 mm/3"	76 mm/3"	76 mm/3"	76 mm/3"	76 mm/3"
Max. diameter fietsframe	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Stekkeraansluiting	13 pin*	7 pin	7 pin	7 pin	13 pin*
Adapter voor 7-polige stekkeraansluiting incl.	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja
Slot op fietsendrager	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Slot op fietsframeklemmen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oprijgoot accessoire**	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Artikelnummer	34711	34712	34713	34714	34715

* Bij deze 13-polige fietsendrager wordt tevens een 7-polige stekker meegeleverd | ** Artikelnr. oprijgoot Active: 34434
De Hapro Atlas fietsendragers zijn niet geschikt voor campers boven de 3,5T en/of langer dan 7m

Technische wijzigingen voorbehouden



Extension Kit XFold I & II

■ Even more fun

Onverwachts toch een extra fiets mee? Dankzij de Extension Kit is het aanschaffen van een geheel nieuwe fietsdrager niet meer nodig! Met de Kit kun je, wanneer je al in het bezit bent van onze Hapro Atlas Premium XFold I of II, je fietsendrager uitbreiden. Zo maak je van een Atlas Premium XFold I eenvoudig een fietsendrager voor twee fietsen en van de XFold II een fietsendrager voor drie! Er kan nu dus met gemak een extra avonturier mee.



Makkelijke montage


De Extension Kit is binnen een paar minuten heel eenvoudig te monteren.

Volledig opvouwbaar

Zelfs met de uitbreidingsset is de Hapro Atlas Premium XFold nog steeds volledig opvouwbaar.

Praktische informatie

- Het maximaal toegestane gewicht van de extra fiets op de uitbreidingsset is 15kg
- De toegestane as-afstand van de extra fiets is minimaal 71cm (28") en maximaal 114cm (45")
- De wielhouders hebben een breedte van 8,25 cm (3.25")



SPECIFICATIES	EXTENSION KIT
Max. aantal fietsen	1 (extra)
E-bike geschikt	Nee
Opvouwbaar	Volledig
Afmeting uitgeklaapt L x B x H	47 x 114 x 11 cm
Afmeting ingeklapt L x B x H	47 x 26 x 11 cm
Gewicht fietsendrager	3,6 kg
Max. toegestaan gewicht fiets	15 kg
Max. toegestaan gewicht belading	15 kg
Trekhaak bevestigingssysteem	-
Kantelbaar	-
Kantelhoek	-
Afstand tussen wielhouders	-
Min. afstand tot middelpunt van de assen	71 cm
Max. afstand tot middelpunt van de assen	114 cm
Max. breedte fietsband	82,5 mm/3,25"
Max. diameter fietsframe	72 mm
Stekkeraansluiting	-
Adapter voor 7-polige stekkeraansluiting incl.	-
Slot op fietsendrager	-
Slot op fietsframeklemmen	Ja
Oprijgoot accessoire**	-
Garantie	3 jaar
Artikelnummer	35609

Technische wijzigingen voorbehouden





Bevestigingssystemen

- Snel, veilig en betrouwbaar



Premium-Grip

Dankzij het Premium-Grip snelbevestigingssysteem is het monteren van de Atlas Premium XFold een kwestie van 1-2-3. De drager wordt direct muurvast bevestigd door de hendel omlaag te duwen. Via de rode draaiknop wordt de drager verder optimaal afgesteld. Het groene accent en de referentiestreepjes op de beschermingskap geven aan of de drager veilig en stevig is bevestigd.




Master-Grip

Het Master-Grip snelbevestigingssysteem is een eenvoudig systeem waarmee de drager, na het plaatsen op de trekhaak, direct muurvast bevestigd wordt door de hendel omhoog te trekken. Via de blauwe draaiknop aan de onderkant van het bevestigingssysteem wordt de drager verder optimaal afgesteld.



Easy-Grip

De Hapro Atlas Active is voorzien van het eenvoudige 'Easy-Grip' bevestigingssysteem. Na het plaatsen op de trekhaak blijft de drager stabiel 'hangen' in de geplaatste positie. Hierdoor is het zeer eenvoudig om de drager verder te monteren en af te stellen door middel van de draaiknop en hendel.



Accessoires en slimme accenten

■ Van alle gemakken voorzien

Accessoires



Oprijsluit Atlas Premium XFold

Maak het beladen van je fietsen op de Atlas Premium XFold fietsendragers nog eenvoudiger met deze handige oprijsluit. Deze oprijsluit is zeer eenvoudig volledig naar wens te verstellen en past perfect bij het robuuste uiterlijk van de XFold dragers.



Oprijsluit Atlas Active / Atlas Premium

Maak het beladen van je fietsen op de Atlas Active en Atlas Premium fietsendragers nog eenvoudiger met deze handige oprijsluit. De oprijsluit is verstelbaar en klikt door middel van twee haakjes in de wielgoot van zowel de Active als de Premium dragers. Deze oprijsluit is tevens te gebruiken in combinatie met de oudere modellen van de Atlas fietsendragers.



Fietsendragerhoes voor Atlas Premium XFold I en II

Berg je Atlas Premium XFold handig op met deze fietsendragerhoes. De hoes is beschikbaar in twee formaten; voor de XFold I en de XFold II. Door een opening aan de bovenkant blijft het handvat toegankelijk, waardoor de XFold ook bij het opbergen makkelijk in gebruik blijft. De Hapro fietsendragerhoes is gemaakt van stevig 600D polyester. Dankzij de open onderkant blijven de functionele wieljes van de fietsendrager beschikbaar. Tegelijkertijd blijft de hoes netjes om de drager zitten dankzij de klittenbandsluiting aan de onderzijde.

Slimme accenten



Accentkleuren

De Hapro fietsendragers zijn voorzien van de fraaie accentkleuren fris blauw en elegant grijs. Dit is niet alleen fraai, maar ook functioneel. Deze accenten geven aan waar er actie uitgevoerd moet worden. Slim en stijlvol!





www.hapro.com

VDL Hapro - Postbus 73 - 4420 AC Kapelle